

علت کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی

کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ بررسی دلایل کوچک شدن چشم بعد از جراحی زیبایی پلک؛ همانطور که می‌دانید بلفاروپلاستی یک راه و روش درمان افتادگی پلک در بین زنان و مردانی است که به دلایل مختلف همچون ژنتیک، افزایش سن و یا اختلالات پزشکی دچار افتادگی پلک شده‌اند و خواهان برطرف کردن آن هستند که علت کوچک شدن چشم بعد از عمل بلفاروپلاستی و جراحی پلک می‌تواند همین موارد باشد.

اگر بخواهیم به طور اصولی علت کوچک شدن چشم را بعد از جراحی بلفارو یا پلک را بررسی کنیم باید بگوییم که علت اصلی کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی، تورم و جابجایی پوست ناحیه چشم‌ها و پلک‌ها است که در بسیاری از موارد، زیباجویان بعد از گذشت چند روز ابتدایی با کاهش تورم مواجه می‌شوند و این موضوع رو به بهبودی می‌رود همچنین مسئله جابجایی پوست نیز بعد از چند هفته به حالت طبیعی خود برمی‌گردد.

لازم به ذکر است که اگر این مشکل در کوتاه مدت حل نشود باید سریعاً به [کلینیک ویانا](#) مراجعه کرده تا بتوانند اقدامات لازم را جهت بهبودی کامل شما انجام دهند حال جهت دسترسی و دریافت مشاوره رایگان به کلینیک پوست و مو و زیبایی ویانا که واقع در ستارخان تهران است، می‌توانید از طریق شماره تلفن [02166914192](tel:02166914192) با ما در ارتباط باشید.

کوچک شدن چشم بعد از عمل بلفاروپلاستی چه علتی می‌تواند داشته باشد؟

ما سعی کرده‌ایم در قسمت مقدمه مقاله علت‌های کوچک شدن چشم بعد از عمل بلفاروپلاستی را به طور مختصر با شما بررسی کنیم ولی در این قسمت خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم؛ همانطور که می‌دانید علت کوچک شدن چشم بعد از جراحی پلک می‌تواند بر اثر تورم و جابجایی پوست ناحیه چشم‌ها و پلک‌ها باشد که تورم باعث فشرده شدن بافت دور چشم شود و همین امر موجب کوچک شدن چشم‌ها می‌شود؛ لازم است بدانید که تورم معمولاً بعد از گذشت چند روز ابتدایی رفع می‌شود.



جابجایی پوست ناحیه پلک‌ها و چشم‌ها یکی دیگر از علت‌های کوچک شدن چشم بعد از عمل جراحی زیبایی پلک به حساب می‌آید که دلیل آن اصلی برش‌هایی است که در حین جراحی روی نواحی نام برده ایجاد می‌شود که موجب جابجایی و کوچک شدن چشم‌ها می‌شود. البته این موضوع جای نگرانی ندارد و همانند تورم بعد از بلفاروپلاستی، رفع خواهد شد ولی مدت زمان آن کمی طولانی‌تر بوده و ظرف چند هفته برطرف می‌شود ولی بهترین کاری که یک زیباجو پس از مواجه شدن با این مشکلات و عوارض بلفاروپلاستی می‌تواند انجام دهد این است که هرچه سریع‌تر به پزشک و کلینیک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: [درمان افتادگی پلک](#)

کوچک شدن چشم بعد از جراحی پلک قابل درمان است؟

همانطور که با هم در ابتدای مطالب این مقاله بررسی کنیم، عوامل متعددی در کوچک به نظر رسیدن چشم‌ها بعد از جراحی بلفاروپلاستی به طور مستقیم و غیر مستقیم موثر هستند که می‌تواند کمی زیباجویان را نگران کند؛ عمل زیبایی پلک عملی است که بر روی بافت و عضله اطراف چشم صورت می‌گیرد و در حین این جراحی زیبایی اسکارها و جاهای زخمی بر روی چشم‌ها می‌ماند که همین امر نیز موجب کوچک شدن چشم‌ها بعد از عمل پلک می‌شود.



جای نگرانی نیست! موضوع کوچک شدن چشم بعد از عمل بلفاروپلاستی قابل درمان است و به دو صورت درمان خانگی کوچک شدن چشم و درمان در کلینیک‌های زیبایی قابل اجرا است فقط باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که این عارضه بعد از رفع التهاب و تورم اولیه پس از بلفاروپلاستی و جراحی پلک به طور کامل از بین می‌رود و نهایتاً پروسه زمانی آن نیز بین 2 هفته الی یک ماه است.

درمان خانگی کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی

اگر شما نیز بعد از **جراحی بلفاروپلاستی** و پلک دچار عارضه‌ای تحت عنوان "کوچک شدن چشم" شده‌اید بهتر است بدانید که این نوع عارضه، زودگذر بوده و قابل درمان و رفع است ولی در این بین برخی از دوستان و زیباجویان خواهان درمان خانگی کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی هستند که در ادامه درباره روش‌های درمانی آن با شما صحبت خواهیم کرد.

فقط لازم به ذکر است که درمان خانگی کوچک شدن چشم‌ها بیشتر برای کاهش تورم و التهاب است و اگر مواردی بیشتر از موارد ذکر شده مشاهده کردید بهتر است به پزشک مراجعه کنید تا به طور اصولی این موضوع درمان شود. روش‌های درمان خانگی کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی شامل موارد زیر است:

- کمپرس سرد
- هیدراته ماندن

- رژیم غذایی کم نمک
- شستشو چشم با محلول آب و نمک
- استراحت کافی
- استفاده از عینک آفتابی
- اجتناب از مالش چشم

هرچند لازم است این موارد را به طور دقیق از پزشک خود جویا شوید سپس نسبت به درمان خانگی کوچک شدن چشم اقدام فرمایید؛ کلینیک ویانا همواره از طریق شماره تلفن [02166914192](tel:02166914192) پاسخگو و مشاور شما است.

بیشتر بخوانید: مقایسه کانتوپلاستی با بلفاروپلاستی

مراقبت بعد از بلفاروپلاستی نکته اصلی است

مراقبت بعد از جراحی پلک و عمل بلفارو یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید به آن توجه کنید تا دچار عارضه هایی همچون موارد ذکر شده نشوید، جدا از نکات مراقبتی، اگر در **بهترین سن عمل بلفاروپلاستی** جراحی خود را انجام دهید مسلما نتیجه بهتری در کنار عوارض کمتر خواهید داشت. برای جلوگیری از عوارض جراحی پلک باید بتوانید اقدامات و **مراقبت های بعد از عمل پلک** را به درستی رعایت کنید.



نکات مراقبتی بعد از جراحی بلفارو در بین زنان و مردان شامل مواردی همچون به پشت خوابیدن و بالا نگه داشتن سر، تمیز کردن دور چشم با استفاده از محلول، استفاده از کمپرس یخ، مصرف مسکن در صورت وجود درد و التهاب و در نهایت محافظت از چشم‌ها در برابر نور خورشید می‌شود.

در یک نگاه، خلاصه و مفید

اصلی‌ترین علت‌های کوچک شدن چشم بعد از بلفاروپلاستی، تورم و جابجایی پوست ناحیه چشم‌ها و پلک‌ها است که روش‌هایی برای درمان خانگی آن نیز وجود دارد و اگر بتوانید مراقبت‌های پس از جراحی پلک را به خوبی انجام دهید و رعایت کنید می‌توانید نتایج مناسبی را پس از گذشت دوران نقاهت بلفاروپلاستی داشته باشید.

از این رو هر زمان نیاز به دریافت مشاوره قبل از جراحی بلفاروپلاستی یا پس از آن برای رفع برخی از عارضه‌ها داشتید می‌توانید از طریق شماره تلفن [02166914192](tel:02166914192) با ما در ارتباط باشید.

PDF Source : <https://clinicviana.com/%d8%a9%d9%88%d8%86%d8%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b8c/>